

ONLINEBENDING – DIE LÖSUNG

Zahnbleche mit Kiemenstanzung

Jetzt ganz neu in unserem Sortiment und auch schon bestellbar über Bendex

- Zahnbleche mit Kiemenstanzung für hinterlüftete Dächer –
--- optisch ansprechend, mit verbessertem Schutz gegen Flugschnee ---



Einfach wie gewohnt im Bendex-Katalog in die gewünschte Materialkategorie gehen und dort sehen Sie nun nicht nur unsere „normalen“ Zahnbleche und gelochten Zahnbleche, sondern nun auch die mit Kiemenzanzung.

Bendex BLECH-BEARBEITUNGS-CENTER
WACKENHUT GmbH & Co. KG













Katalog 🔍

Kategorie nach oben ↶ Zu Kategorie gehen 📄 In den Editor laden ✍️ Löschen ✖️ Katalog » Zahnbleche » Aluminium » Aluminium beschichtet bis 100mm Höhe


Mein Archiv 📁

Editor ✍️

Bestellungen 📄

 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Alu 25mp Ral Standard	 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 gelocht RG 5-8 Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 gelocht RG 5-8 Alu 25mp Ral Standard	 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Kiemenzan. Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Kiemenzan. Alu 25mp Ral Standard
 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Alu 25mp Ral Standard	 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 gelocht RG 5-8 Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 gelocht RG 5-8 Alu 25mp Ral Standard	 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Kiemenzan. Alu 25mp Ral Sonder	 Zahnblech Trapezf. kl Sicke bis 100mm Höhe 1,0 Kiemenzan. Alu 25mp Ral Standard

Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 gelocht RG 5-8

Name	Zahnblech Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe 1,0 ...	Eigenschaften	
Typ	Zahnblech Alu Sonder 100	Rand	50 mm
Gewicht	6,27 kg	Kantwinkel	-1°
Abmessungen	1,0	Beschichtung	RAL8016
Material	Al 1,0	Hersteller	
Farbe	Ral Sonder	Hersteller	<Bitte auswählen>
Beschreibung	Zahnblech zum Schließen der großen Sicke gelocht RG 5-8 Alu 1,0 25mp Ral Sonder / KSL mit ers. SF für Trapezprofile bis 100mm Höhe Sicke +50mm Rand		
Bilder			


Ansonsten hat sich an der Auswahl der Zahnbleche (bzgl. Farbe, Kantwinkel, Hersteller und Profil) nichts geändert.

Zahnbl Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe Kiemenst. St 0,75 b...

Name	Zahnbl Trapezf. gr Sicke bis 100mm Höhe Kiem...	Eigenschaften	
Typ	Zahnblech SBV 100	Rand	50 mm
Gewicht	0,6 kg	Kantwinkel	90°
Abmessungen	0,75	Hersteller	
Material	SBV 0,75	Hersteller	Wurzer
Farbe	bandverzinkt	Profil	100/275 - Baubreite: 0825

Beschreibung
Zahnblech zum Schließen der großen Sicke mit Kiemenstanzung
Stahlblech bandverzinkt / 0,75mm
für Trapezprofile bis 100mm Höhe
Sicke +50mm Rand

Bilder



Wie bisher Ihre Daten eingeben und über den Warenkorb bestellen!